

## これまでの検討結果（字種候補案）

【本表に入れる可能性の高い漢字】…188字

尻鏗湧宛隙蜂憧羨衍墳捫  
熊拶鍋捉唄巾麓瑠腺串惺  
脇挨剝藍瞳窟肘梗萎璃沃  
粗眉駒妖餅詣綻腎喻麵聘  
虎股潰鬱諦醒芯柵臼旺恣  
斬椅袖嵐痕怨詮諜捻遜彙  
鹿須膳爪艷瘦爽僅虹冥媛  
那沙鍵腫唾戴餌癟傲斑諧  
弥勾蹴裾昧蜜曖丂慄煎汎  
韓鶴塞蓋勃嗅伎侶茨堆哨  
阪膝貌苛汰蔑埼溺蔽采憚  
奈頰拭顎呪妬阜挫栢貪汎  
頃龜喉枕乞蒙璧臆踪舷摯  
岡呂曾拉拳戚罵嘲瞭惧辣  
俺籠稽貼瓦箸嫉咽畏羞緻  
誰閻謎梨叱錦弄牙畿治脊  
藤旦淒葛崖淫骸頓酌玩箋訏

【本表に入れない可能性の高い漢字】 … 8 6 字

翔搔柿醬截  
擗蝶桶蔓乖  
領狼磯刹謗  
揜蘇毅套疇  
鷹胡釜謳誼  
溜蘭棲遡膠  
庄賭歪撥斡  
撫駿卿秤恍  
視淵祀寵毀  
朋鴨壺媚屏  
嬉駕樽萌倦  
笠馴雀狼饉  
濡栗吊憐糊  
噂祿菩鷺捏  
噓洩腿躊躚  
叩嗜蒼躊踐  
緩

【本表から外す可能性の高い常用漢字】 … 5 字

銑 錘 勺 夔 脹

## 字種選定に際しての基本的な考え方

総漢字数	=	常用漢字	-	外す常用漢字	+	追加候補漢字
2128	=	1945	-	5	+	188

注：□で囲った字＝新聞常用漢字、別＝別表  
以下のS, A, B, Cは『漢字出現頻度  
数調査（3）』の頻度数順位による

## ○ 漢字ワーキンググループにおける判断の基準

## &lt;入れると判断した場合の観点&gt;

- ① 出現頻度が高く、造語力（熟語の構成能力）も高い  
→ 音と訓の両方で使われるものを優先する（例：闇、溺）
- ② 漢字仮名交じり文の「読み取りの効率性」を高める  
→ 出現頻度が高い字を基本とするが、それほど高くななくても、漢字で表記した方が分かりやすい字（例：謙遜の「遜」、堆積の「堆」）  
→ 出現頻度が高く、広く使われている代名詞（例：誰、俺）
- ③ 固有名詞の例外として入れる  
→ 都道府県名及びそれに準じる字（例：畿、韓）
- ④ 社会生活上よく使われ、必要と認められる  
→ 新聞、雑誌等の出現頻度が低くても、必要な字（例：元旦の「旦」）

## &lt;入れないと判断した場合の観点&gt;

- ① 出現頻度が高くても、造語力（熟語の構成能力）が低く、訓のみ、あるいは訓中心に使用（例：濡、覗）
- ② 出現頻度が高くても、固有名詞（人名・地名）中心に使用（例：鷹、鴨）
- ③ 造語力が低く、仮名書き・ルビ使用で、対応できると判断（例：醤、顛）
- ④ 造語力が低く、音訛語・歴史用語など特定分野で使用（例：菩、揆）

【本表に入れる】…(S:32字)+(A:106字)+(B:19字)+(C:0字)+(別:31字)=188字

## S (1500位以内) : 32字

藤 誰 倦 岡 頃 奈 阪 韓 弥 鹿 斬 虎 狙 臍 熊 尻  
闇 籠 囂 亀 頬 膝 鶴 句 須 股 眉 鎌 凄 謎 稽 會

## A (1501~2500位) : 106字

拭 貌 塞 跡 鍵 膳 袖 潰 駒 剥 鋼 湧 葛 梨 貼 枕  
顎 苛 蓋 裾 腫 爪 巍 鬱 妖 藍 捉 宛 崖 叻 瓦 拳

蒙墮僅撫  
戚阜瘡虹  
箸罵井傲  
錦弄溺慄  
淫骸挫茨  
隙蜂臆蔽  
瞳巾嘲枥貪  
餅窟牙瞭舷  
諦詣頓畏羞  
痕醒憧畿治  
艷怨麓酌玩  
唾瘦肘羨衍  
昧戴芯瑠腺  
勃蜜詮梗萎  
呪嗅爽腎喻  
乞蔑餌柵臼

B (2501~3500位)：19字

采 堆 煎. **疋** 冥 遙 麵 串 墳 簪 脊 繖 辣 **汎** 哨 嫚  
彙 聘 沃

別：31字

綻計 暝惺 伎摶 璧恣 嫉恣 譖妬 嘸汜 恃憚 拉擎 璃旺 謀踪 悅懊 椅沙 咽那

【本表に入れない】 … (S:10字) + (A:44字) + (B:8字) + (C:1字) + (別:23字) = 86字

S (1500位以内): 10字

唱 嘘 噇 遷 笒 嬌 朋 覩 撫 潤

A (1501~2500位) : 4 4 字

賭卿駿祀淵壺鴨樽駕雀套馴吊遡栗菩秤祿腿寵洩蒼媚喋搔柿嚙惚鷺撾狼磯翔蝶桶領蘇釜鷹蘭歪揃胡棲

B (2501~3500位)：8字

癱 痛 腸 顱 糊 殞 詭 截

C (3501位以下) : 1 室

經

别：33字

庄毅榦揆躡躋憐乖誹萌撥謳刹蔓捏鍾倦屏